


## 1. ABCD ISIS

ABCD<sup>1</sup> es un acrónimo para designar un conjunto de herramientas para la **A**utomatización de **B**ibliotecas y **C**entros de **D**ocumentación, la versión que se utiliza actualmente en la 1.4 con parches al 05 de marzo de 2015


### 1.1 Instalación ABCD

1. Copie el instalador en el disco duro, en la unidad C:
2. Ejecute el instalador ABCD\_Windows\_Installer




Hecho esto se cargará la siguiente ventana:


<sup>1</sup> visitar [http://abcdwiki.net/wiki/es/index.php?title=P%C3%A1gina\\_principal](http://abcdwiki.net/wiki/es/index.php?title=P%C3%A1gina_principal)




En este paso se está descomprimiendo los archivos de instalación



3. Le mostrará una pantalla de bienvenida de clic en **next**




4. De clic en **Next** para aceptar la licencia




En este paso puede elegir el directorio donde estará instado ABCD ISIS. Si quiere deje la configuración por defecto y click en **Next**

### *Instalación – Configuración Apache*




5. En este paso elija la configuración del servidor apache. Si usted va a trabajar localmente (no en red), deje la configuración por defecto. Por


otro lado, si va a trabajar en red elimine **localhost** y agregue la ip de su equipo (servidor). Esta ip debe ser estática. De click en **Apply**.



6. Ingrese el nombre de su institución. Click en Accept





7. Seleccione el idioma por defecto y luego click en Accept.



8. Deje esta configuración de base de datos por defecto. De click en Accept

Una vez ingresada la configuración de Apache, de click en Next




De click en **Finish**. Automáticamete debe cargar <http://localhost:9090>. Sin embargo,

Si no le carga el localhost. Ingrese al directorio de instalación de ABCD ISIS en la unidad C:

Nombre	Fecha de modifica...	Tipo	Tar
ABCD	03/12/2013 13:50	Carpeta de archivos	
Archivos de programa	05/05/2014 11:16	Carpeta de archivos	
Archivos de programa (x86)	07/05/2014 14:03	Carpeta de archivos	
Intel	11/03/2014 14:36	Carpeta de archivos	
My Web Sites	06/05/2014 14:44	Carpeta de archivos	
PerfLogs	13/07/2009 21:20	Carpeta de archivos	
swsetup	11/03/2014 14:39	Carpeta de archivos	
Usuarios	11/03/2014 13:15	Carpeta de archivos	
Windows	10/04/2014 14:12	Carpeta de archivos	
.rnd	11/03/2014 16:05	Archivo RND	
abcd_1.3t_winstaller	11/03/2014 10:34	Aplicación	
ABCStart	04/04/2014 7:57	Script de comand...	
ABCUninstall	04/04/2014 7:57	Script de comand...	

Click derecho sobre el archivo ABCStart y luego ejecutar como administrador.



### Configuración Adicional

Es necesario realizar tres configuraciones adicionales antes de utilizar nuestro sistema.

#### Primera configuración

Vamos a reemplazar la carpeta **bases** del directorio de instalación de ABCD ISIS

(C:\ABCD\www\bases) por la carpeta **bases** del DVD.

Para ello ingrese al DVD, copie la carpetas bases.

00	28/08/2014 10:02	Carpeta de archivos	
adicionales	11/05/2015 13:27	Carpeta de archivos	
bases	06/05/2015 10:22	Carpeta de archivos	
central	27/01/2015 14:01	Carpeta de archivos	
documentacion	12/05/2015 11:19	Carpeta de archivos	
scripts	27/04/2015 8:13	Carpeta de archivos	
00	04/05/2015 16:34	Archivo WinRAR	23 KB
ABCD_Windows_Installer	30/01/2015 11:52	Aplicación	97.197 KB
ABCD_Windows_Installer	11/05/2015 13:28	Archivo WinRAR	93.653 KB
actualizarb	11/02/2015 7:43	Archivo por lotes ...	1 KB
actualizarSIN	03/11/2014 11:31	Archivo por lotes ...	1 KB
adicionales	11/05/2015 13:27	Archivo WinRAR	49.719 KB


Ingrese a la ruta C:\ABCD\www\, elimine la carpeta bases de este directorio.

Pegue la carpeta **bases** provenientes del DVD.


### Segunda configuración

Ingredamos al DVD, Copie todos los archivos de la carpeta central y péguelos en la ruta C:\ABCD\www\htdocs\central\, le pedirá combinar carpetas, de click en la opción si y seleccione la opción *hacer esto para todos los elementos*





Luego le pedirá copiar y reemplazar y haga el mismo procedimiento



Tercera configuración

Vamos a reemplazar la carpeta scripts del directorio de instalación del iah (C:\ABCD\www\htdocs\iah\scripts) por la carpeta scripts contenida en la carpeta iah del DVD.

Para ello ingrese al DVD, luego a la carpeta iah y dentro de esta copie la carpeta scripts.



Ingrese a la ruta C:\ABCD\www\htdocs\iah\scripts, elimine la carpeta scripts de este directorio.

Pegue la carpeta scripts proveniente del DVD.